

Tabela 1. Nowe obszary pod zabudowę mieszkaniową

Ip	Oznaczenie na mapie	Lokalizacja	Powierzchnia obszaru do zagospodarowania	Ilość odbiorców (mieszkań) chłonność terenu		Ilość mieszkań oddanych do użytku		Zapotrzebowanie na ciepło * [MW]			Zapotrzebowanie na energię elektryczną min * [kW]			Zapotrzebowanie na energię elektryczną max * [kW]			Kwalifikacja obszaru **	Wymagany rodzaj inwestycji
						Planowana w latach		dla pełnej chłonności	w latach		dla pełnej chłonności	w latach		dla pełnej chłonności	w latach			
				ha	jednor.	wielor	do 2017		2018– 2027	do 2017		2018– 2027	do 2017		2018– 2027	do 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MM40	m. Kąty Wrocławskie	32,82	390	525	366	549	2,543	2,034	2,034	11 438	4 575	6 863	19 444	7 778	11 666	3,1	rozbudowa SN, nN
2	MM1	Gniechowice	120,16	1190	1153	117	234	7,085	0,708	0,945	29 288	1 463	2 925	49 789	2 486	4 973	3,1	rozbudowa SN, nN
3	MM2	Nowa Wieś Kącka	28,48	314	136	45	90	1,617	0,323	0,431	5 625	563	1 125	9 563	956	1 913	3,1	rozbudowa SN, nN
4	MM3	Gniechowice	6,95	68	66	26	53	0,405	0,162	0,216	1 675	325	663	2 848	553	1 126	3,1	rozbudowa SN, nN
5	MM4	Gniechowice	125,82	1246	1207	122	245	7,418	0,742	0,989	30 663	1 525	3 063	52 126	2 593	5 206	1,3	rozbudowa SN, nN
6	MM5	Strzeganiowice	15,72	155	150	6	12	0,923	0,037	0,049	3 813	75	150	6 481	128	255	1,3	rozbudowa SN, nN
7	MM6	Wojtkowice	9,09	100	43	2	5	0,515	0,021	0,027	1 788	25	63	3 039	43	106	3	
8	MM7	Krobiełowice	7,21	79	34	2	4	0,407	0,016	0,022	1 413	25	50	2 401	43	85	3	
9	MM8	Zachowice	38,77	428	186	12	24	2,205	0,088	0,118	7 675	150	300	13 048	255	510	3,1	rozbudowa SN, nN
10	MM9	Czereńczyce	11,88	131	57	3	7	0,675	0,027	0,036	2 350	38	88	3 995	64	149	3	
11	MNn10	Kamionna	9,89	89		1	3	0,401	0,016	0,021	1 113	13	38	1 891	21	64	3	
12	MN11	Kilianów - Szymanów	13,91	153	66	4	8	0,788	0,032	0,042	2 738	50	100	4 654	85	170	1,3	rozbudowa SN, nN
13	MN12	Kilianów - Szymanów	6,96	76	33	2	4	0,392	0,016	0,021	1 363	25	50	2 316	43	85	1,3	rozbudowa SN, nN
14	MN14	Gądów - Jaskotle	163,85	1810	786	51	103	9,324	0,373	0,497	32 450	638	1 288	55 165	1 084	2 189	1,3	rozbudowa SN, nN
15	MN15	Zabrodzie	30,94	341	148	9	19	1,757	0,070	0,094	6 113	113	238	10 391	191	404	0,3	
16	MM16	Mokronos Dolny	25,86	256	248	50	100	1,524	0,305	0,406	6 300	625	1 250	10 710	1 063	2 125	1,3	rozbudowa SN, nN
17	MM17	Mokronos Górny	19,41	192	186	37	75	1,143	0,229	0,305	4 725	463	938	8 033	786	1 594	1,3	rozbudowa SN, nN
18	MM18	Smolec	67,32	666	646	262	524	3,966	1,586	2,115	16 400	3 275	6 550	27 880	5 568	11 135	1,3	rozbudowa SN, nN
19	MM19	Mokronos Górny	62,59	619	600	121	243	3,686	0,737	0,983	15 238	1 513	3 038	25 904	2 571	5 164	1,3	rozbudowa SN, nN
20	MM20	Smolec	270,90	2683	2600	264	528	15,974	1,597	2,130	66 038	3 300	6 600	112 264	5 610	11 220	1,3	rozbudowa SN, nN
21	MM21	Krzepków	62,55	619	600	121	243	3,686	0,737	0,983	15 238	1 513	3 038	25 904	2 571	5 164	1,3	rozbudowa SN, nN
22	MM22	Smolec	35,17	348	337	68	137	2,072	0,414	0,552	8 563	850	1 713	14 556	1 445	2 911	1,3	rozbudowa SN, nN
23	MM23	Sadków	236,07	2338	2266	92	184	13,920	0,557	0,742	57 550	1 150	2 300	97 835	1 955	3 910	1,3	rozbudowa SN, nN
24	MN24	Pietrzykowice	38,34	423	184	12	24	2,180	0,087	0,116	7 588	150	300	12 899	255	510	1,3	rozbudowa SN, nN
25	MM25	Skalka, Kębłowice, Samotwór	237,40	2351	2279	92	185	13,998	0,560	0,747	57 875	1 150	2 313	98 388	1 955	3 931	1,3	rozbudowa SN, nN
26	MN26	Samotwór	3,06	33	14	0	1	0,170	0,007	0,009	588	0	13	999	0	21	3	
27	MN27	Małkowice	19,43	214	93	6	12	1,103	0,044	0,059	3 838	75	150	6 524	128	255	3,1	rozbudowa SN, nN
28	MN28	Bogdaszowice	74,85	826	359	23	47	4,256	0,170	0,227	14 813	288	588	25 181	489	999	1,3	rozbudowa SN, nN
29	MN29	Stoszyce	8,21	90	39	2	5	0,464	0,019	0,025	1 613	25	63	2 741	43	106	1,3	rozbudowa SN, nN
30	MNn30	Romnów	40,21	363		7	14	1,634	0,065	0,087	4 538	88	175	7 714	149	298	1,3	rozbudowa SN, nN
31	MN31	Sadowice	41,27	455	198	13	26	2,345	0,094	0,125	8 163	163	325	13 876	276	553	1,3	rozbudowa SN, nN
32	MN32	Jurczyce	4,74	52	22	1	2	0,267	0,011	0,014	925	13	25	1 573	21	43	3	
33	MW/U33	Wszemiłowice - Jurczyce	33,10		794	15	31	1,191	0,048	0,064	9 925	188	388	16 873	319	659	1	rozbudowa SN, nN
34	MN35	Wszemiłowice - Jurczyce	17,12	189	82	5	10	0,974	0,039	0,052	3 388	63	125	5 759	106	213	3,1	rozbudowa SN, nN
35	MNn36	Pełcznica	15,95	144		2	5	0,648	0,026	0,035	1 800	25	63	3 060	43	106	3,1	rozbudowa SN, nN
36	MN37	Sokolniki	5,17	57	24	1	3	0,293	0,012	0,016	1 013	13	38	1 721	21	64	3,1	rozbudowa SN, nN
37	MM38	Kozłów	3,62	35	34	1	2	0,209	0,008	0,011	863	13	25	1 466	21	43	3	
38	MN39	Wszemiłowice - Jurczyce	12,56	138	60	3	7	0,711	0,028	0,038	2 475	38	88	4 208	64	149	1,3	rozbudowa SN, nN
39	MNR41	Sośnica	11,00	29		1	2	0,218	0,013	0,017	363	13	25	616	21	43	1	rozbudowa SN, nN
40	MN34	Sośnica	15,46	170	74	4	9	0,876	0,035	0,047	3 050	50	113	5 185	85	191	3,1	rozbudowa SN, nN
41	MN42	Baranowice	16,17	178	77	5	10	0,917	0,037	0,049	3 188	63	125	5 419	106	213	3,1	rozbudowa SN, nN
		Sumarycznie	2 000,0	20 038	16 406	1 976	3 789	114,87	12,13	15,49	455 550	24 700	47 363	774 435	41 990	80 516		

\* - podane wielkości określono jako szczytowe u odbiorcy, bez uwzględnienia wsp. jednoczesności.

\*\* - Kwalifikację obszaru przedstawić poprzez wpisanie cyfry:

3 – teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci, nowi odbiorcy mogą być przyłączani w oparciu o warunki określone w taryfie

2 – teren nie uzbrojony, doprowadzenie energii do obszaru ujęte w planach rozwoju TAURON Dystrybucja. Po realizacji infrastruktury w oparciu o plan rozwoju, przyłączanie zgodnie z warunkami określonymi w taryfie

1 – teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu możliwe do ujęcia w kolejnych planach rozwoju TAURON Dystrybucja

0 – teren nie uzbrojony, umieszczenie w przyszłych planach rozwoju TAURON Dystrybucja nie jest możliwe

Potwierdza się, że informacje podane w kolumnach "18" i „19” powyższej tabeli przedstawiają formalne stanowisko TAURON Dystrybucja określone na potrzeby projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kąty Wrocławskie"

18.07.2012r.

Data i podpis



Tabela 2 – Obszary i obiekty strefy usługowej

lp	Oznaczenie na mapie	Lokalizacja / Charakter zabudowy	Powierzchnia obszaru do zagospodarowania	Planowany stan zagospodarowania [%]		Zapotrzebowanie na ciepło dla nowych odbiorów * [MW]			Zapotrzebowanie na energię elektryczną * [kW]			Kwalifikacja obszaru **	Wymagany rodzaj inwestycji
						dla pełnej chłonności	w latach		dla pełnej chłonności	w latach			
							do 2017	2018 – 2027		do 2017	2018 – 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	US18	m. Kąty Wrocławskie / usługi sportu i rekreacji	4,40	20,0%	40,0%	0,220	0,044	0,088	220	44	88	3	
3	US1	Górzycze / usługi sportu i rekreacji	1,24	30,0%	60,0%	0,062	0,019	0,037	62	19	37	3	
4	US2	Górzycze / usługi sportu i rekreacji	3,10	30,0%	60,0%	0,155	0,047	0,093	155	47	93	1	rozbudowa SN
5	US3	Gniechowice / usługi sportu i rekreacji	2,80	50,0%	50,0%	0,140	0,070	0,070	140	70	70	3	
6	US4	Krobiełowice / usługi sportu i rekreacji	33,54	5,0%	10,0%	1,677	0,084	0,168	1677	84	168	0	
7	US5	Zachowice / usługi sportu i rekreacji	13,24	10,0%	20,0%	0,662	0,066	0,132	662	66	132	3,1	rozbudowa nN
8	US6	Kilianów / usługi sportu i rekreacji	3,65	20,0%	40,0%	0,183	0,037	0,073	183	37	73	1	rozbudowa SN, nN
9	U7	Kamionna / usługi komercyjne	2,03	20,0%	40,0%	0,244	0,049	0,097	305	61	122	3	
10	U9	Sośnica - Różaniec / usługi komercyjne	14,69	5,0%	10,0%	1,763	0,088	0,176	2204	110	220	1	rozbudowa SN
11	US10	Gądów - Jasz kotle / usługi sportu i rekreacji	2,33	0,0%	0,0%	0,117	0,000	0,000	117	0	0	3	
12	U11	Zabrodzie / usługi komercyjne	15,52	10,0%	20,0%	1,862	0,186	0,372	2328	233	466	1	rozbudowa SN
13	U12	Sadków / usługi komercyjne	3,52	20,0%	40,0%	1,406	0,281	0,563	527	105	211	1,3	rozbudowa SN, nN
14	U13	Sadków / usługi komercyjne	13,30	10,0%	20,0%	1,596	0,160	0,319	1995	200	399	1	rozbudowa SN
15	US14	Pietrzykowice / usługi sportu i rekreacji	5,76	5,0%	10,0%	0,288	0,014	0,029	288	14	29	3	
16	U15	Pełcznica / usługi komercyjne	3,45	10,0%	20,0%	0,414	0,041	0,083	518	52	104	1	rozbudowa SN
17	U16	Pełcznica / usługi komercyjne	2,58	10,0%	20,0%	0,310	0,031	0,062	387	39	77	1	rozbudowa SN
18	US17	Nowa Wieś Kącka / usługi sportu i rekreacji	1,43	30,0%	60,0%	0,072	0,021	0,043	72	21	43	0	
19	RU1	Górzycze / teren produkcji rolniczej i obsługi rolnictwa	4,95	10,0%	20,0%	0,347	0,035	0,069	248	25	50	3	
20	RU2	Gniechowice / teren produkcji rolniczej i obsługi rolnictwa	7,62	10,0%	20,0%	1,066	0,107	0,213	381	38	76	3,1	rozbudowa SN
21	RU3	Wojtkowice / teren produkcji rolniczej i obsługi rolnictwa	5,76	10,0%	20,0%	0,504	0,050	0,101	288	29	58	3,1	rozbudowa SN, nN
22	RU4	Cesarzowice / teren produkcji rolniczej i obsługi rolnictwa	10,76	10,0%	20,0%	0,753	0,075	0,151	538	54	108	3,1	rozbudowa SN, nN
Sumarycznie			155,66			13,839	1,505	2,940	13 292	1 346	2 622		

\* - podane wielkości określono jako szczytowe u odbiorcy, bez uwzględnienia wsp. jednoczesności.

\*\* - Kwalifikację obszaru przedstawić poprzez wpisanie cyfry:

3 – teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci, nowi odbiorcy mogą być przyłączani w oparciu o warunki określone w taryfie

2 – teren nie uzbrojony, doprowadzenie energii do obszaru ujęte w planach rozwoju TAURON Dystrybucja. Po realizacji infrastruktury w oparciu o plan rozwoju, przyłączanie zgodnie z warunkami określonymi w taryfie

1 – teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu możliwe do ujęcia w kolejnych planach rozwoju TAURON Dystrybucja

0 – teren nie uzbrojony, umieszczenie w przyszłych planach rozwoju TAURON Dystrybucja nie jest możliwe

Potwierdza się, że informacje podane w kolumnach "13" i „14” powyższej tabeli przedstawiają formalne stanowisko TAURON Dystrybucja określone na potrzeby projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kąty Wrocławskie"

18.07.2012



Data i podpis



Tabela 3 – Obszary strefy przemysłowej

Ip	Oznaczenie na mapie	Lokalizacja / Charakter zabudowy	Powierzchnia obszaru do zagospodarowania	Szacowany stan zagospodarowania [%]		Zapotrzebowanie na ciepło dla nowych odbiorów * [MW]			Zapotrzebowanie na energię elektryczną * [kW]			Kwalifikacja obszaru **	Wymagany rodzaj inwestycji
						dla pełnej chłonności	w latach		dla pełnej chłonności	w latach			
							do 2017	2018 – 2027		do 2017	2018 – 2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	P9	m. Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka	57,07	5,0%	10,0%	8,56	0,428	0,856	11 414	571	1 141	3,1	rozbudowa SN
2	PU10	m. Kąty Wrocławskie	11,57	10,0%	20,0%	1,74	0,174	0,347	2 314	231	463	1	rozbudowa SN
3	P11	m. Kąty Wrocławskie	14,08	10,0%	20,0%	2,11	0,211	0,422	2 816	282	563	1	rozbudowa SN
4	AG19	m. Kąty Wrocławskie	7,78	20,0%	20,0%	1,17	0,233	0,233	1 556	311	311	3	
5	AG20	m. Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Kącka	20,54	5,0%	10,0%	3,08	0,154	0,308	4 109	205	411	1	rozbudowa SN
6	AG21	m. Kąty Wrocławskie	27,08	5,0%	10,0%	4,06	0,203	0,406	5 416	271	542	1	rozbudowa SN
		<b>Razem Miasto Kąty Wrocławskie</b>	<b>138,12</b>			<b>20,72</b>	<b>1,40</b>	<b>2,57</b>	<b>27625</b>	<b>1871</b>	<b>3431</b>		
7	P1	Czereńczyce	3,61	0,0%	0,0%	0,54	0,000	0,000	722	10	10	0	
8	PU2	Nowa Wieś Wrocławska	156,3	2,0%	4,0%	23,45	0,469	0,938	31 260	625	1 250	1	rozbudowa SN
9	P3	Zabrodzie	26,32	0,0%	10,0%	3,95	0,000	0,395	5 264	10	526	1	rozbudowa SN
10	PU4	Cesarzowice	4,784	20,0%	20,0%	0,90	0,179	0,179	957	191	191	1	rozbudowa SN
11	P5	Mokronos Dolny	25,4	20,0%	50,0%	3,81	0,762	1,905	5 080	1 016	2 540	1	rozbudowa SN
12	PU6	Zabrodzie	45	10,0%	20,0%	6,75	0,675	1,350	9 000	900	1 800	1	rozbudowa SN
13	PU7	Mokronos Górny	13,84	10,0%	20,0%	2,08	0,208	0,415	2 768	277	554	1	rozbudowa SN
14	P8	Sośnica - Różaniec	11,088	5,0%	10,0%	2,08	0,104	0,208	2 218	111	222	1	rozbudowa SN
15	AG1	Gniechowice	5,91	20,0%	40,0%	0,89	0,177	0,355	1 182	236	473	1	rozbudowa SN
16	AG2	Gniechowice	48,51	20,0%	40,0%	7,28	1,455	2,911	9 702	1 940	3 881	1	rozbudowa SN
17	AG3	Gniechowice	107,28	0,0%	0,0%	17,88	0,000	0,000	21 456	10	10	1	rozbudowa SN
18	AG4	Gniechowice	7,98	50,0%	50,0%	1,20	0,599	0,599	1 596	798	798	1,3	rozbudowa SN
19	AG5	Zachowice	13,95	20,0%	40,0%	2,09	0,419	0,837	2 790	558	1 116	1	rozbudowa SN
20	AG6	Czereńczyce	4,46	0,0%	50,0%	0,67	0,000	0,335	892	10	446	1	rozbudowa SN
21	AG7	Czereńczyce	61,83	2,0%	6,0%	9,27	0,185	0,556	12 366	247	742	1	rozbudowa SN
22	AG8	Zachowice	19,91	20,0%	40,0%	2,99	0,597	1,195	3 982	796	1 593	1	rozbudowa SN
23	AG9	Nowa Wieś Kącka	85,2	0,0%	2,0%	12,78	0,000	0,256	17 040	10	341	1	rozbudowa SN
24	AG10	Nowa Wieś Wrocławska, Pietrzykowice	79,95	5,0%	10,0%	23,99	1,199	2,399	15 990	800	1 599	1,2	rozbudowa SN
25	AG11	Zabrodzie	137,7	5,0%	10,0%	20,66	1,033	2,066	27 540	1 377	2 754	1	rozbudowa SN
26	AG12	Mokronos Dolny	13,48	20,0%	40,0%	2,02	0,404	0,809	2 696	539	1 078	1	rozbudowa SN
27	AG13	Smolec	27,01	20,0%	40,0%	2,70	0,540	1,080	2 701	540	1 080	1	rozbudowa SN
28	AG14	Sadków	103,6	5,0%	10,0%	15,54	0,777	1,554	20 720	1 036	2 072	1	rozbudowa SN
29	AG 24	Pietrzykowice	135,4	5,0%	10,0%	20,31	1,016	2,031	27 080	1 354	2 708	1	rozbudowa SN
30	AG15	Samotwór	65,8	10,0%	20,0%	9,87	0,987	1,974	13 160	1 316	2 632	1	rozbudowa SN
31	AG16	Sadków	6,14	0,0%	20,0%	1,84	0,000	0,368	1 228	10	246	1	rozbudowa SN
32	AG17	Pełcznica	9,91	0,0%	0,0%	1,49	0,000	0,000	1 982	10	10	0	
33	AG18	Pełcznica	1,8	0,0%	0,0%	0,27	0,000	0,000	360	10	10	0	
34	AG22	Wojtkowice	35,736	10,0%	20,0%	6,70	0,670	1,340	7 147	715	1 429	1	rozbudowa SN
35	AG23	Nowa Wieś Wrocławska	80,78	2,0%	4,0%	17,31	0,346	0,692	16 156	323	646	1	rozbudowa SN
36	AG/UC1	Nowa Wieś Wrocławska / usługi + obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²	45,97	5,0%	10,0%	6,90	0,345	0,690	9 194	460	919	1	rozbudowa SN
37	AG/UC2	Zabrodzie / usługi + obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²	117,2	5,0%	10,0%	17,58	0,879	1,758	23 440	1 172	2 344	1	rozbudowa SN
		<b>Sumarycznie</b>	<b>1639,97</b>			<b>266,47</b>	<b>15,43</b>	<b>31,77</b>	<b>325293</b>	<b>19279</b>	<b>39452</b>		

\* - podane wielkości określono jako szczytowe u odbiorcy, bez uwzględnienia wsp. jednoczesności.

\*\* - Kwalifikację obszaru przedstawić poprzez wpisanie cyfry:

3 – teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci, nowi odbiorcy mogą być przyłączani w oparciu o warunki określone w taryfie

2 – teren nie uzbrojony, doprowadzenie energii do obszaru ujęte w planach rozwoju TAURON Dystrybucja. Po realizacji infrastruktury w oparciu o plan rozwoju, przyłączanie zgodnie z warunkami określonymi w taryfie

1 – teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu możliwe do ujęcia w kolejnych planach rozwoju TAURON Dystrybucja

0 – teren nie uzbrojony, umieszczenie w przyszłych planach rozwoju TAURON Dystrybucja nie jest możliwe

Potwierdza się, że informacje podane w kolumnach "13" i „14” powyższej tabeli przedstawiają formalne stanowisko TAURON Dystrybucja określone na potrzeby projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Kąty Wrocławskie"

18.07.2012

Data i podpis